

22 woningen Vissersdijk te Dordrecht

Sanitairboek

Visscher's Dijk

Hoffelijk wonen op Dubbeldam



Inhoud

1. **Wandclosetcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Wastafelcombinatie**
4. **Douchecombinatie**
5. **Badcombinatie**

Datum : 2018-01-19

Closet

O.NOVO, Compact

Factuuromschrijving	: V&B O.NOVOPACK C WANDCL+ZIT
Artikelnummer	: 8314616
Artikelcode leverancier	: 5688H101
EAN nummer	: 4051202219512
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO Compact closet, keramiek, wit, (hxbxd) 340x360x490mm, type wandcloset, spoelvorm diep, met closetzitting, softclose, nom. spoelwaterhoeveelheid 3 - 4,5L, KIWA-keur, plaats uitlaat PK (pijp kort), hartmaat bevestiging wandcloset 180mm, closetzitting wit,



Bedieningspaneel closet/urinoir

Skate, Cosmopolitan

Factuuromschrijving	: GROH SKATE COSMO BEDPAN VR TIT
Artikelnummer	: 2084997
Comm. bestelnr.	: 38732BR0
EAN nummer	: 4005176873676
Informatie	: Grohe Skate Cosmopolitan bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, titanium, (lxbxh) 197x156x12mm, toepassing closet, uitvoering front, bediening tweeknops, waterbesparend, geschikt voor frontbediening, geschikt voor planchetbediening, anti vinger-afdruk



Fontein

O.NOVO, Compact

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO/C FONT 36 MO WIT
Artikelnummer	:	4577045
Artikelcode leverancier	:	53603601
EAN nummer	:	4051202030162
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO Compact fontein, keramiek, wit, diepte 275mm, breedte/diameter 360mm, rechthoekig, hangend, 2 doorslaanbaar kraangaten, met overloop, diameter afvoergat 1.1/4"



Fonteinkraan

Universal

Factuuromschrijving	:	GROH UNIVERSAL TOILETKR C-UITL
Artikelnummer	:	2084941
Comm. bestelnr.	:	20201000
EAN nummer	:	4005176883354
Informatie	:	Grohe Universal fonteinkraan, chroom. glans, voorsprong uitloop 113mm, afsluitmechanisme bovendeeel keramisch, kraan messing, blad, maat aansluiting aanvoer 1/2", uitvoering uitloop vast, opbouwhoogte onderkant kraanmondstu 98mm, kraanmondstuk schuimstraalmond, met rozetten,



Wastafel

O.NOVO

Factuuromschrijving	: V&B O.NOVO WAST 60 MO WIT
Artikelnummer	: 4577144
Artikelcode leverancier	: 51606001
EAN nummer	: 4051202008291
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO wastafel, wit, diepte 490mm, breedte/diameter 600mm, rechthoekig, hangend, 1 gebruiksplaatsen, 1 afvoerpunten, 1 kommen, kraangat midden, doorslaanbare kraangaten links en rechts, 1 gat + 2 doorsl. gaten kraangaten, overloop



Wastafelmengkraan (opbouw)

Concetto

Factuuromschrijving	: GROH WASTMKR CONC MED +W
Artikelnummer	: 8956482
Artikelcode leverancier	: 23450001
EAN nummer	: 4005176998775
Informatie	: Grohe Concetto wastafelmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 133mm, volumestroomklasse Z (4.2-6.9 l/min.), aantal grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, blad/kraangat,



Opmerking




Ter informatie : De afvoergoot wordt af fabriek bezand aangeleverd

Douchegoot

Showerdrain, Flexdrain



Factuuromschrijving : ACO SHOWD FL DCHGT685X90-ZF-ZR
Artikelnummer : **9487002**
Artikelcode leverancier : 416085
EAN nummer : 8590830239708
Informatie : Aco Showerdrain Flexdrain douchegoot, uitwendige buisdiameter 75mm, (lxbxh) 685x90x20mm, rechthoekig, goot roestvaststaal (RVS), buiseind, richting uitlaat verticaal, afvoercapaciteit 0.5l/s, inbouwdiepte 35mm, verstelbaar opzetstuk, hoogte verstelbaar



Rooster voor douchegoot

Showerdrain, Flexdrain



Factuuromschrijving : ACO SHOWD FL ROOSTER 685 SLOT
Artikelnummer : **9487247**
Artikelcode leverancier : 416975
EAN nummer : 8590830250116
Informatie : Aco Showerdrain Flexdrain rooster voor douchegoot, (lxbxh) 685x90x20mm, vorm rooster rechthoekig, rooster roestvaststaal (RVS), kwaliteitsklasse RVS 304 (1.4301), dikte rooster 1.2mm, vorm roosterperforatie sleuf



Douchecombinatie set

Idealrain



Factuuromschrijving : IL IDEALRAIN DCHCMB CT100
Artikelnummer : **4577417**
Comm. bestelnr. : A5686AA
EAN nummer : 4015413314640
Informatie : Ideal Standard Idealrain douchecombinatie set, chroom, diameter 200mm, mengkraan thermostatisch (douche), opbouw, waterhoeveelheidsbegrenzer, temperatuurbegrenzer, hartafstand 150mm, met koppelingen 3/4"x1/2", glijstangcombinatie, lengte glijstang 845mm, (let op: afgebeelde handdouche wordt vervangen door onderstaande handdouche).



Handdouche



Factuuromschrijving : IL A4944AA
Artikelnummer : **5174198**
Artikelcode leverancier : A4944AA
EAN nummer : 4015413871617
Informatie : Ideal Standard handdouche (e.e.a. ter vervanging in de showerset)




Douchewand



Wiesbaden

Factuuromschrijving : Wiesbaden ECO inloopdouche
Artikelnummer : **20.4051**
Artikelcode leverancier : 20.4051
EAN nummer : 8718858077847
Informatie : Eco Inloopdouche + muurprofiel NANO 900 x 2000
8mm verstelbaar 885 - 900mm



Ligbad

O.NOVO, Duo

Factuuromschrijving	: VBW O.NOVO BAD 180X80 WIT
Artikelnummer	: 4201919
Artikelcode leverancier	: UBA180CAS2V-01
EAN nummer	: 4047289359159
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO Duo ligbad, acryl, wit, (lxb) 1800x800mm, rechthoekig, aantal personen 2, hoogte incl. poten 625mm, diepte (inwendig tot overloop) 500mm, inhoud 200L, dikte 5mm, badpoten bestellen art.nr. 4201471, optionele baddrager art.nr. niet verkrijgbaar, plaats afvoergat midden,



Badmengkraan (opbouw)

Grohtherm 1000, Cosmopolitan M

Factuuromschrijving	: GROH BADMNGKR THERM 1000CM M/K
Artikelnummer	: 9393568
Artikelcode leverancier	: 34215002
EAN nummer	: 4005176310782
Informatie	: Grohe Grohtherm 1000 Cosmopolitan M badmengkraan (opbouw), voorsprong uitloop 162mm, volumestroomklasse C (14.4-17.3 l/min.), afsluitmechanisme bovendeele keramisch, kraan messing, wand, thermostatisch, incl. grepen, aantal grepen tweegreeps, temperatuurblokkering (38 gr.C), waterspaarstand,



Handdouche

Euphoria, Cosmopolitan

Factuuromschrijving	: GROH EUPHORIA COSMOPOL BADSET 150
Artikelnummer	: 2084988
Artikelcode leverancier	: 27369000
EAN nummer	: 4005176975953
Informatie	: Grohe Euphoria Cosmopolitan handdouche, kunststof, chroom. glans, volumestroomklasse Z (4.2-6.9 l/min.), 1 straalsoorten, min. mengwaterverbruik tappunt 9.5l/min, met wandhouder, uitvoering wandhouder conisch, antikalksysteem, met doucheslang, lengte doucheslang 1500mm, meedraaiende aansluiting,

